



Other LEDtube

LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

V svetidle Philips LEDtube sa diódový svetelný zdroj spája s tradičnou podobou žiarivky. Tento produkt je ideálnym riešením na výmenu svetelných zdrojov (za lepšie) v aplikáciách všeobecného osvetlenia: splňa základné požiadavky na osvetlenie, ponúka značnú úsporu elektrickej energie a je šetrný k životnému prostrediu.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Čas spustenia (nom.)		0,5 s
Pätica	S14S [S14s]	Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)		0.5 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Účinnosť (nom.)		0.4
Nominálna životnosť (nom.)	30000 h	Napätie (nom.)		220-240 V
Spínací cyklus	50 000X	Teplota		
Technický typ	3.5-60W	Teplota okolia (max.)		45 °C
Svetelné technické		Teplota okolia (min.)		-20 °C
Kód farby	827 [CCT of 2700K]	Skladovacia teplota (max.)		65 °C
Uhol vyžarovania (nom.)	140 °	Skladovacia teplota (min.)		-40 °C
Svetelný tok (nom.)	375 lm	Maximálna teplota krytu (nom.)		30 °C
Označenie farby	Teplá biela (WW)	Ovládanie a stmievanie		
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K	Stmievateľné		Nie
Merný výkon (menovitý) (nom.)	107,00 lm/W	Mechanické časti a teleso		
Konzistencia farieb	<6	Povrchová úprava žiarovky		Frosted
Index podania farieb (nom.)	80	Materiál žiarovky		Plast
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Dĺžka produktu		500 mm
Prevádzkové a elektrické		Schválenie a použitie		
Vstupná frekvencia	50 to 60 Hz	Označenie energetickej účinnosti (EEL)		A++
Power (Rated) (Nom)	3,5 W			
Lamp Current (Nom)	32 mA			

Other LEDtube

Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	4 kWh
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871951426358100
Objednávkový názov produktu	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

EAN/UPC – produkt	8719514263581
Objednávkový kód	26358100
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	4
Materiál SAP	929002444301
Celková hmotnosť SAP (kus)	0,140 kg


Rozmerový obrázok




LED 220-240V 3.5-60W 375lm 2700K S14S

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	466,8 mm		499 mm

Fotometrické údaje




© 2012 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 11





LEDtube 3,5W S14S 375lm 827

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827





LEDtube 2,2W S14S 250lm

Životnosť




LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube 30K



LEDtube S14 30K LumenVsTc

Other LEDtube

