

Produktový list

Špecifikácie



ochranná krytka pre tlačidlo Ø 22 mm – číra – súprava 10 ks

ZBP0A

Základní popis

Produktový rad	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ príslušenstva	Jednoduchá ochrana
Typ produktu alebo komponentu	Transparent boot
Príslušenstvo / náhradné diely	Príslušenství pro ochranu
Umiestnenie príslušenstva	Lícující tlačítko Tlačítko s přesahem
tvar	Kruh
Špecifické použitie produktu	Pro potravinářské aplikace
množstvo na súpravu	Sada 10

Doplňky

Farba	Průhledná
Čistá hmotnosť	0,002 kg

Baliace jednotky

Typ balenia 1	PCE
Počet výrobkov v balení 1	1
Výška balenia 1	7,000 cm
Šírka balenia 1	7,100 cm
Dĺžka balenia 1	9,300 cm
Package 1 Weight	6,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Počet výrobkov v balení 2	10
Výška balenia 2	7,100 cm
Šírka balenia 2	7,100 cm
Dĺžka balenia 2	8,900 cm
Hmotnosť balenia 2	68,000 g
Typ balenia 3	S03
Počet výrobkov v balení 3	400
Výška balenia 3	30,000 cm
Šírka balenia 3	30,000 cm

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Dĺžka balenia 3	40,000 cm
Hmotnosť balenia 3	3,209 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Cieľom spoločnosti Schneider Electric je dosiahnuť stav Net Zero do roku 2050 prostredníctvom partnerstiev dodávateľského reťazca, materiálov s menším vplyvom a cirkularity prostredníctvom našej prebiehajúcej kampane "Use Better, Use Longer, Use Again" na predĺženie životnosti a recyklovateľnosti produktov.

[Vysvetlenie Environmental Data](#) >

[Ako hodnotíme udržateľnosť produktov](#) >

Environmentálna stopa	
Celková uhlíková stopa počas životného cyklu	1
Use Better	
Materiály a balenie	
Obal s recyklovaným kartónom	Áno
Balenie bez plastu	Áno
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Use Again	
Opätovné balenie a revýroba	
Spätný odber	NE

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative





