



Pentura Mini – extra štíhle, dekoratívne lišťové svietidlo

Pentura Mini

Pentura Mini je mimoriadne štíhle, dekoratívne lišťové svietidlo určené pre použitie v domácnosti, cenovo výhodné a pripravené na inštaláciu. Kombinácia miniatúrnej lineárnej žiarivky s elektronickým predradníkom a patentovaným vnútorným reflektorom ponúka energetické výhody a vynikajúci svetelný výkon. Štíhly dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu aj tam, kde je inak nedostatok miesta, napríklad nad kuchynskou linkou, domácim pracoviskom a v priestoroch pre relax. Polykarbonátové teleso, kryt a koncové kryty zaručujú trvalú funkčnosť svietidla Pentura Mini. Pentura Mini obsahuje lineárnu žiarivku, pevný polykarbonátový difúzor a kompletné montážne príslušenstvo pre maximálnu redukciu času montáže. Po odstránení koncových krytov je možné aj priebežné prekáblovanie svietidiel. Pentura Mini sa dodáva v troch príkonoch (14, 21, 28 W) a dvoch odtieňoch bielej farby svetla (830 teplá biela alebo 840 neutrálna biela).

Výhody

- Ultra-slim decorative batten providing a cost-effective, ready-to-install mini fluorescent solution for domestic use
- The energy-saving benefits of miniature fluorescent lamp technology with lightweight electronics and a patented internal reflector for improved lighting performance
- Easy to install to provide bright light where needed, even if installation space is limited

Vlastnosti

- Technológia miniatúrnych žiaroviek
- Patentovaný vnútorný reflektor

- Polykarbonátový difúzor
- Pripájacie svorkovnice s tlačidlom

Aplikácie

- Domáce osvetlenie
- Osvetlenie priestoru pod policami
- Pracovné osvetlenie

Špecifikácia

- **Typ** TCH128
- **Svetelný zdroj** Žiarivka:
- **Vrátane svetelného zdroja** Áno (farba svetelného zdroja 830 alebo 840, pre 8 W verziu 827) Nie (len 35 W verzia)
- **Predradník** Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- **Materiál** Teleso a päťice: polykarbonát, biely
Kryt: polykarbonát, priehľadný


- **Montáž** Individuálna alebo do svetelných radov, priskrutkovaním
- **Poznámky** Vrátane montážneho príslušenstva; pripravené na montáž
- **Hlavné použitie** Domácnosť, pod poličkami, pracovné osvetlenie

Príbuzné produkty



Pentura Mini TCH128

Rozmerový obrázok




TCH128

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)
TCH128 1xTL5-14W/840 HF		623	
TCH128 1xTL5-14W/830 HF		623	
TCH128 1xTL5-21W/840 HF		923	
TCH128 1xTL5-21W/830 HF		923	
TCH128 1xTL5-28W/840 HF		1223	
TCH128 1xTL5-28W/830 HF		1223	

Podrobnosti o produkte



Samostatné svetidlá môžu byť prepojené do súvislých radov



Všeobecné informácie (1/2)


Objednávkové číslo N	Kód typového radu	Počet zdrojov	Kód typu zdroja	Výkon zdroja	Kód farby svetla sv. zdroja	kód IP	Predradník	Kombi balenie	Trieda izolácie	Bezpečnostná značka	Skúška žhavým vláknom
148519 99	TCH128	1	TL5	14	840	IP20	HF	K	CLII	F	850/5
148526 99	TCH128	1	TL5	14	830	IP20	HF	K	CLII	F	850/5
148533 99	TCH128	1	TL5	21	840	IP20	HF	K	CLII	F	850/5
148540 99	TCH128	1	TL5	21	830	IP20	HF	K	CLII	F	850/5
148557 99	TCH128	1	TL5	28	840	IP20	HF	K	CLII	F	850/5
148564 99	TCH128	1	TL5	28	830	IP20	HF	K	CLII	F	850/5

Všeobecné informácie (2/2)


Objednávkové číslo N	Kód typového radu	Značka Európsk. spoloč.
148519 99	TCH128	CE
148526 99	TCH128	CE
148533 99	TCH128	CE

Objednávkové číslo N	Kód typového radu	Značka Európsk. spoloč.
148540 99	TCH128	CE
148557 99	TCH128	CE
148564 99	TCH128	CE


Fotometrické údaje



TCH128 1xTL5-14W HF



TCH128 1xTL5-21W HF



TCH128 1xTL5-28W HF

Elektrotechnické charakteristiky

Objednávkové číslo N	Kód typového radu	Napájacie napätie
148519 99	TCH128	220-240
148526 99	TCH128	220-240
148533 99	TCH128	220-240

Objednávkové číslo N	Kód typového radu	Napájacie napätie
148540 99	TCH128	220-240
148557 99	TCH128	220-240
148564 99	TCH128	220-240



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo jej príslušných majiteľov..

www.philips.com/lighting

2011, November 23
Údaje podliehajú zmenám