



# Other LEDtube

## LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

V svetidle Philips LEDtube sa diódový svetelný zdroj spája s tradičnou podobou žiarivky. Tento produkt je ideálnym riešením na výmenu svetelných zdrojov (za lepšie) v aplikáciách všeobecného osvetlenia: spĺňa základné požiadavky na osvetlenie, ponúka značnú úsporu elektrickej energie a je šetrný k životnému prostrediu.

### Údaje o produkte


Všeobecné informácie	
Pätica	S14S [ S14s]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	30000 h
Spínací cyklus	50 000X
Technický typ	2.2-35W
Svetelné technické	
Kód farby	827 [ CCT of 2700K]
Uhol vyžarovania (nom.)	140 °
Svetelný tok (nom.)	250 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	113,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.2 W
Lamp Current (Nom)	22 mA
Čas spustenia (nom.)	
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0.5 s
Účinnosť (nom.)	
Účinnosť (nom.)	0.4
Napätie (nom.)	
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	30 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarivky	Frosted
Materiál žiarivky	Plast
Dĺžka produktu	300 mm
Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A++

## Other LEDtube

Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	3 kWh
<b>Údaje o produkte</b>	
Úplný kód produktu	871951426356700
Objednávkový názov produktu	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

EAN/UPC – produkt	8719514263567
Objednávkový kód	26356700
Čítaťel – množstvo kusov v balení	1
Čítaťel – počet balení v krabici	4
Materiál SAP	929002444201
Celková hmotnosť SAP (kus)	0,100 kg



## Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

LED 220-240V 2.5-35W 250lm 2700K S14S


## Fotometrické údaje



©2021 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 1/1

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm



# Other LEDtube

## Životnosť




LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube 30K



LEDtube S14 30K LumenVsTc

## Other LEDtube

